



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – USR LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO LAGO**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado  
22100 Como – Via Brambilla, 49 tel. 031 308552  
mail [coic809002@istruzione.it](mailto:coic809002@istruzione.it) – pec [coic809002@pec.istruzione.it](mailto:coic809002@pec.istruzione.it)  
c.f. 95064880131 - [www.icscomolago.edu.it](http://www.icscomolago.edu.it)



Agli atti del PON  
All'Albo

**Codice Identificativo 13.1.3A-FESR PON-LO-2022-8**  
**CUP: C19J22000060006 CIG: Z723794E3C**

**OGGETTO: Attestazione di regolare esecuzione della fornitura/servizio ai sensi dell'art. 16, comma 1 del DI 129/2018 e dell'art. 102, comma 2, D. Lgs 50/2016 e s.m.i. – Zetalab s.r.l.**

### IL R.U.P.

- VISTO** l'Avviso pubblico Prot. n.50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia;
- VISTA** La procedura di acquisizione della fornitura di Zetalab s.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto fuori MePA;
- VISTO** Il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici art. 102, così come modificato e integrato dal D. Lgs 56/2017 e s.m.i.;
- VISTO** Il D.l. nr. 129/2018 "Regolamento amministrativo contabile delle II.SS", art 16. In data odierna procede alla verifica della regolare esecuzione della seguente fornitura:  
N.2 Zaino con kit combinato per analisi del suolo con soluzione estraente

**VISTO** il parere favorevole del docente incaricato verificatore della conformità,

ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego. Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrisponde a quanto ordinato. Per quanto verificato si **DICHIARA** la regolare esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto fuori dal MePA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Giuseppina Romina Porro*

Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93